



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

### БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 954 95 93, [www.babh.govtment.bg](http://www.babh.govtment.bg)

#### ЗАПОВЕД

№ РД 11-1162

гр. София, 18. 07. 2014 г.

На основание чл. 5, ал.1, т.2, ал.2, т. 1 от Устройстваия правилник на Българската агенция по безопасност на храните

#### УТВЪРЖДАВАМ:


Указания за извършване на инсектицидни обработки при ограничаване и ликвидиране на заболяването син език по преживните.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на директорите на Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Пенчо Каменов, директор на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" при ЦУ на БАБХ.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на д-р Пенчо Каменов, на директорите на ОДБХ и на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

**ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение към Заповед № РД 11-1162/18.07.2014г.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А  
+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, [www.babh.govment.bg](http://www.babh.govment.bg)

ОДОБРЯВАМ:  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ  
**/ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ/**

**УКАЗАНИЯ**

**ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСЕКТИЦИДНИ ОБРАБОТКИ ПРИ  
ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАБОЛЯВАнето СИН ЕЗИК  
ПО ПРЕЖИВНИТЕ**



София, ЮЛИ 2014

Дезинсекционните обработки срещу векторите на заболяването – насекомите от род Culicoides са една от основните мерки при ограничаването и ликвидирането на заболяването син език по преживните. Борбата срещу куликоидите включва няколко вида мероприятия:

- мероприятия насочени към предпазване на животните от ухапванията на тези насекоми;
- мероприятия срещу намаляване числеността на възрастната популация куликоиди в природата;
- мероприятия възпрепятстващи развитието на преимагиналните форми.

Най-достъпен метод за предпазване на животните в помещенията е замрежването на прозорците и вратите. Едни от най-използваните и достъпни химични методи за предпазване на животните от ухапвания от куликоиди е периодичната им обработка (напръскване под налягане) или обработка по метода pur on с препарати с високи инсектициди и репелентни свойства. За целта могат да бъдат използвани различни типове дезинсекционна техника, като се започне от механичните и моторни гръбни пръскачки, различните специализирани видове автодезинсекционна техника – тип Харди, ВДМ и други.

За обработката на животните с тези методи най-подходящи са течните формулатии (емулсионни концентрати и суспензии) инсектициди. При използването на инсектицидите **ТРЯБВА СТРИКТНО ДА БЪДЕ СЪБЛЮДАВАНО ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ КАРЕНТНИ СРОКОВЕ ЗА МЕСО И МЛЯКО**. Следвайки това правило и изискването за използване на регистрирани в страната инсектицидни препарати Ви препоръчваме при избора на препарат да се ръководите от следната информация:

1. За обработка на лактиращи животни могат да бъдат използвани само ВМП без карентен срок за мляко. В този смисъл за обработка на лактиращи едри преживни животни може да бъдат използвани ВМП: Бутокс 50, Бутокс протект 7,5 mg/ml pur on и Дентанил 10 mg/ml pur on в препоръчваните от фирмата производител концентрации и дозировки.
2. За обработка на лактиращи овце без карентен срок за мляко можете да използвате ВМП Дентанил 10 mg/ml pur on, в препоръчваните от фирмата доза и начин на приложение.
3. За обработка на едри преживни животни предназначени за незабавно клане в страната можете да използвате препарата Бутокс 50 (**без карентен срок за мясо**). Ветеринарномедицинският продукт Бутокс 50 може да бъде използван и за обработка на едри преживни животни предназначени за износ и вътребощностна търговия за незабавно клане, както и за обработка на контролните пунктове почивка на животни при транзитно преминаващи пратки през страната ЕПЖ предназначени за незабавно клане след износ.
4. При вътребощностна търговия и износ на овце предназначени за незабавно клане може да бъде използван само препарата Бутокс протект 7,5mg/ml pur on, който е с карентен срок за мясо един ден). Транспортните средства натоварили овце предназначени за износ за трети страни при напускане на страната се обработват само отвън с инсектициди, без да се обработват овцете.
5. Едри преживни животни, предназначени за развъждане и доотглеждане при вътребощностна търговия и износ за трети страни преди товаренето могат да бъдат обработени с някои от следните препарати: Бутокс протект 7,5, Епризеро, Анамекс, Делтанил, Неопринил, Епринекс, Бутокс 50.

6. Овце за предназначени за развърждане и доотглеждане при вътребощностна търговия и износ за трети страни преди товаренето могат да бъдат обработени с някои от следните препарати: Бутокс протект 7,5; Делтанил.
7. За обработка на кози се използва препарата Диацидол, но при спазване на карентните срокове за месо и вътрешни органи 28 дни и мляко 7 дни).
8. Успоредно с обработката на животните трябва да се обработват и помещенията в които се отглеждат. За целта могат да бъдат използвани в отсъствие на животните ВМП Бутокс 50, Ципер Веекс, Диацидол, Диацил, Тактик, Циперметрин фарма в препоръчваните от фирмите производители концентрации и разходни норми. Същите средства могат да бъдат използвани и за обработка на превозните средства преди натоварването на животните.
9. За обработка на превозни средства натоварени с ЕПЖ предназначени за незабавно клане могат да се използват само препарати без карентен срок за месо – Бутокс 50. За обработка на превозни средства натоварени с животни (ЕПЖ и овце) за разплод или доотглеждане могат да бъдат използвани и препарати с карентен срок упоменати при обработка на такива животни.
10. За обработка на биотопите (торища, разливи около ферми, места за водопой, нестопански водоеми) на куликоидите могат да бъдат използвани разрешените от Министерството на здравеопазването биоциди за борба срещу ларвите на комарите Димилин 2 ТБ, ДИМИЛИН 2 ГР при стриктно спазване на изискванията за тяхното приложение.
11. За намаляване на популациите възрастни куликоиди в природата се провеждат обработки на тревната и дървесна растителност около помещенията и биотопите където насекомите почиват и денуват. Това може да се постигне чрез различни видове техника за аерозолни обработки (топъл и студен аерозол). Като препарати в този случай могат да бъдат използвани разрешените от Министерство на здравеопазването биоциди като Бандит 10 ЕВ, Цитрол 10/4 УЛВ с агрегатите за студен аерозол (IGEBA U 15 HD -M) и Айкън и Цитрол 10/4 УЛВ с агрегатите за топъл аерозол IGEBA -TF - 95 HD и други.

#### **ВНИМАНИЕ!**

При работа с инсектицидни средства трябва да бъдат стриктно спазвани правилата и предпазните мерки преди започване на работа, по време на работа и след работа с тях, работа с дезинсекционна техника, личните предпазни мерки, мерките за обезвреждане на разливи, отпадъци и опаковките от използвани инсектициди, мерките при аварийно изпускане, мерки за опазване на околната среда, спазване на изискванията за предпазване на пчели и риби от отравяне, спазване на условията за безопасно съхранение и транспортиране, противопожарни мерки, мерки за оказване на първа помощ в случай на поглъщане или вдишване и други.

СЪГЛАСУВАЛ, ДАТА: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЗХОЖКФ, Д-Р ПЕНЧО КАМЕНОВ

ИЗГОТВИЛ, ДАТА: И.Д. ДИРЕКТОР НДНИВМИ, ПРОФ. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЕВ